



Tüketici Destek Hattı
0850 225 0 352

Ankastre Set | Ankastre Fırın | Davlumbaz | Ankastre Ocak | Solo Fırın | Set Üstü Ocak | Mini Fırın | Pizza Fırını
Buzdolabı | Dikey Derin Dondurucu | Sandık Tipi Derin Dondurucu | Şarap Soğutucu | Şişe Soğutucu | Dondurma Muhafaza Dolabı

tečna

 Tecna.Turkiye

 tecnaturkiye

 tecna-kurumsal

sersim

tečna



1977 yılından bu yana Sersim, katı yakıtlı sobalarla başlayan ev aletleri inovasyonunda öncü rol üstlenmiş, 1997 yılında ocak üretimine adım atmıştır. Bugün, 2.000 kişilik deneyimli kadromuz ve 215.000 m²'lik dev üretim alanımızla, 150'den fazla ülkeye yüksek kaliteli ev aletleri sunmaktayız.

Teknolojiye ve Ar-Ge'ye yaptığımız güçlü yatırımlar sayesinde, sektörde çitayı yükseltmekte ve yeniliklerin öncüsü olmaktadır.

Ürün portföyümüz; solo fırınlardan ankastre cihazlara, davlumbazlardan çok yönlü ev ve ticari soğutuculara kadar geniş bir yelpazede, her türlü mutfak ihtiyacını karşılayacak çözümler sunmaktadır. 2.400'ü aşkın perakende ortağımızla birlikte, dünya genelinde büyümeye ve sektördeki liderliğimizi yenilikçi adımlarla sürdürmeye kararlıyız.

simfer

İçindekiler

Piřirici Ürün Grubu 01-80

Ankastre Set	01
Ankastre Fırın	13
Ankastre Ocak	25
Set Üstü Ocak	37
Davlumbaz	43
Solo Fırın	55
Chef'N Multi Cooker	67
Pizza Brandi	75

Soğutucu Ürün Grubu 81-108

Buzdolabı	81
Dikey Derin Dondurucu	87
Yatay Derin Dondurucu	97
Şarap Soğutucu	103
Şişe Soğutucu	105
Dondurma Muhafaza Dolabı	107





tecna

tecna

Ankastre Set



www.tecna.com.tr



Ankastre Set



A




AF 8093S

Özellikler

steamtec
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec® Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi



AO 60IDS+

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam
- 4 Gözü Elektrikli İndüksiyon Ocak
- Hassas Slider Kontrol
- Çocuk Emniyet Kilidi
- 9 Kademeli Sıcaklık Ayarı
- Zamanlayıcı
- Otomatik Tava Sensörü
- Aşırı Isı Göstergesi
- Otomatik Güvenlik Kapatma
- Booster
- Fişsiz Kablo
- 380V / 7200W



A



DA 671ES+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



A




AF 6082S

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



AO 653WSC

Özellikler

- 65 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



A




DA 671ES

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

Ankastre Set



A




AF 6082S

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604SC

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



D



DA 651ES

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



A



AF 6061S

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604SC

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



D



DA 650ES

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Ankastre Set



A



AF 6060S

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Boyalı Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsisi, x1 Standart Tepsisi
- x1 Standart Izgara



AO 604SE

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Emaye Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



C



DA 640PS

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayr. Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



A




AF 8093B

Özellikler

steamtec[®]
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec[®] Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Tepsisi, x1 Standart Tepsisi
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi



AO 704WBC

Özellikler

- 70 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 3,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Mat Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü



A



DA 671B+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayr. Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

Ankastre Set




AF 6082B

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 653WBC

Özellikler

- 65 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



DA 671EB

Özellikler

- A Sınıfı
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda




AF 6082B

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604BC

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



DA 651EB

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda


Ankastre Set



AF 6061B

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604BC

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



DA 650EB

Özellikler


- D Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



AF 6060B

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Boyalı Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604BE

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Emaye Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



DA 640PB

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Ankastre Set



A




AF 8093G

Özellikler

steamtec
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec® Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi



AO 704WGC

Özellikler

- 70 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 3,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Mat Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü



A



DA 671EG+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrış Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



A




AF 6082G

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604BC

Özellikler

- 65 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



A



DA 671EG

Özellikler

- A Sınıfı
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrış Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

Ankastre Set



A




AF 6082G

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604GC

Özellikler

- 60 cm
- Milenyum Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



D



DA 651EG

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



A



AF 6061G

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604GC

Özellikler

- 60 cm
- Milenyum Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



D



DA 650EG

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Ankastre Set




A



AF 6060X

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Inox Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir
- 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Tepsi, x1 Standart Tepsi
- x1 Standart Izgara



AO 604XE

Özellikler

- 60 cm
- Inox Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



C



DA 640PX

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Inox Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayır Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Rustik Ankastre Set



A



AF 6081RS

Özellikler

frytec

- A Enerji Sınıfı
- Rustik Antrasit
- 8 Fonksiyon
- Analog Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 3 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Katalitik Arka Duvar
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- Teleskobik Ray
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara, x1 Airfry Tepsisi



AO 603WRS

Özellikler

- 60 cm
- Antrasit Rustik Ocak
- 3 Gözü Gazlı 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol Paneli
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Döküm Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



C



DA 640PRS

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Rustik Antrasit Boyalı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



A




AF 6081RB

Özellikler

frytec

- A Enerji Sınıfı
- Rustik Bej
- 8 Fonksiyon
- Analog Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 3 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Katalitik Arka Duvar
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- Teleskobik Ray
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara , x1 Airfry Tepsisi



AO 603WRB

Özellikler

- 60 cm
- Bej Rustik Ocak
- 3 Gözü Gazlı 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol Paneli
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Döküm Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



C



DA 640PRB

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Rustik Bej Boyalı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



tecna

Ankastre Fırın



www.tecna.com.tr



steamtec⁺
frytec

80 Litre


Geniř Hacimli Ankastre Fırın



Turbo Fanlı
Fırın



Frytec Yağsız Pişirme



Dokunmatik Kontrol
Paneli



Steamtec+ Buhar Destekli
Pişirme

tecna 'nın Patentli Steamtec⁺ Teknolojisi ile
Sağlıklı ve Lezzetli Yemekler...

tecna



Ankastre Fırın



Turbo Fanlı
Fırın



Steamtec+
Buhar Destekli Pişirme



Frytec Yağsız Pişirme



Yoğurt Fonksiyonu



Dokunmatik Kontrol
Paneli



Buharlı Temizleme




80 Litre Geniş
Hacimli Kazan



Pratik Çıkarılabilir ve Kolay
Temizlenebilir Ön Kapak



Güçlü Aydınlatma



Teleskobik Ray



Low-E İç Cam

Cam Panel Ankastre Fırın



A



AF 80F4G

Özellikler

steamtec⁺
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec+ Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Tepsisi, x1 Standart Tepsisi
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi



A



AF 80F4S

Özellikler

steamtec⁺
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec+ Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Tepsisi, x1 Standart Tepsisi
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi



A



AF 80F4B

Özellikler

steamtec⁺
frytec

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 9 Fonksiyon
- Rossa Good Dijital Zamanlayıcı
- 80 L
- Slim Kontrol Paneli
- Steamtec+ Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 6 Kademe
- x1 Derin Tepsisi, x1 Standart Tepsisi
- x1 Lüks Izgara, x1 Airfry Tepsisi

Cam Panel Ankastre Fırın



A




AF 6082G

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6082S

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6082B

Özellikler

steamtec

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 8 Fonksiyon
- 3 Dokunmatik Dijital Zamanlayıcı
- 60 L
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6061G

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Gri Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6061S

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6061B

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Camlı
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara

Metal Panel Ankastre Fırın



A



AF 6060X

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Inox Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6060S

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Siyah Boyalı Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara



A



AF 6060B

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Beyaz Boyalı Panel
- 6 Fonksiyon
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 2 Camlı Ön Kapak
- Low-E İç Cam
- Sıvama Raf
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara

Rustik Ankastre Fırın



A



AF 6081RS

Özellikler

frytec

- A Enerji Sınıfı
- Rustik Antrasit
- 8 Fonksiyon
- Analog Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 3 Camlı Ön Kapak
- Katalitik Arka Duvar
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- Teleskobik Ray
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara, x1 Airfry Tepsisi



A



AF 6081RB


Özellikler

frytec

- A Enerji Sınıfı
- Rustik Bej
- 8 Fonksiyon
- Analog Mekanik Zamanlayıcı
- 60 L
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Pratik Çıkarılabilir ve Kolay Temizlenebilir 3 Camlı Ön Kapak
- Katalitik Arka Duvar
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- Teleskobik Ray
- x1 Derin Teps, x1 Standart Teps
- x1 Standart Izgara, x1 Airfry Tepsisi



Ankastre Fırın Aksesuarlar



Standart Tepsi

Tecna standart tepsiler, homojen emaye kaplı pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebilir ve zarar görmeden uzun süre kullanılabilir. Pratik ve güvenli bir kullanım sunar.




Derin Tepsi

Tecna derin tepsiler, homojen emaye kaplı pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebilir ve zarar görmeden uzun süre kullanılabilir. Geniş hacmi, fazla porsiyonlarda yemek hazırlamaya olanak tanır.



Standart Izgara

Güçlü krom-nikel tel ızgara, dayanıklılığı ve üstün ısı iletkenliği ile size en iyi ızgara performansını sunar.



Lüks Izgara

Güçlü krom-nikel tel ızgara, dayanıklılığı ve üstün ısı iletkenliği ile size en iyi ızgara performansını sunar.




Airfryer / Sebze Kurutma Tepsisi

Airfryer tepsisini besin açısından zengin, düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için kullanın. Sağlıklı, doğal ve lezzetli yiyecekler hazırlayın.

Ankastre Fırın Özellikler

frytec Yağsız Pişirme

Frytec Yağsız Pişirme, özel tasarlanmış hava fritöz tepsisi ile fırın içinde mükemmel hava dolaşımı sağlayarak yiyecekleri daha az yağ ile eşit pişirir. Daha sağlıklı, çıtır ve lezzetli sonuçlar sunarken ekstra cihaza ihtiyaç duymadan fırın konforunda airfryer deneyimi yaşatır.




Ankastre Fırın Özellikler



steamtec⁺ Buhar Destekli Pişirme

Steamtec⁺ buhar destekli pişirme teknolojisi sayesinde fırın kapağını açmadan suyu kolayca hazneye koyun, programı seçin, sıcaklığı ayarlayın ve 3 adımda mükemmel lezzete ulaşın. Güzelce kabaran hamur işlerinizin dışları çıtır çıtır pişerken içleri yumuşacık kalır. Et ve tavuk yemekleri suyunu kaybetmeden çok daha yumuşak pişer.




Low-E Cam

Enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkaran Low-E Cam teknolojisi ile fırınınızın ısısını içeride tutarken, dışarıdan gelen soğuğu engelleyerek mükemmel pişirme sonuçları elde edin. Hem enerji verimliliği sağlar hem de yiyeceklerinizi ideal sıcaklıkta pişirir.



Teleskobik Ray

Tecna ankastre fırınlarındaki teleskobik raylar, mutfak deneyiminizi daha konforlu hale getirir. Bu özellik, fırın içindeki rafları ve tepsiyi kolayca çekip itmenizi sağlar, böylece yemekleri kontrol etmek ve sıcak fırın içindeki yiyeceklerle erişmek daha pratik olur.



Pratik Kapak

Tecna ankastre fırınların kapağının kolayca çıkartılabilir olması fırın camlarının temizlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar fırın içinde biriken yağ ve kirleri daha pratik bir şekilde temizleyebilir, böylece hijyenik bir ortamda yemek pişirebilirler.




Buharlı Temizleme

Tecna ankastre fırınlar, buharlı temizleme özelliği ile kullanıcılara pratik bir temizlik çözümü sunar. Bu özellik sayesinde, fırına eklenen su buhar oluşturur ve buhar, yapışmış ve birikmiş kirleri yumuşatarak temizliği kolaylaştırır. Böylece hijyenik bir ortam sağlar.

A Sınıfı Enerji

A enerji sınıfına sahip Tecna ankastre fırınlar, daha az enerji tüketerek ve yüksek performans sağlayarak elektrik faturasında tasarruf etmenizi ve çevreye daha az zarar vermenizi sağlar.



3D Fonksiyon

Tecna ankastre fırınların 3D pişirme özelliği, yiyeceklerin homojen şekilde pişmesini sağlar ve ön ısıtma gerektirmez. Böylece pişirme süreci daha verimli hale gelir ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar.




Fanlı Fırın

Fırınlarımızdaki turbo fan sistemi, sıcak hava akışını kontrol altında tutarak yiyeceklerinizin her tarafını eşit şekilde pişirir. Özellikle çok katlı tariflerde bile tüm raflarda aynı mükemmel sonuçları almanızı sağlar. Bu teknoloji, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de mutfakta profesyonellik hissi yaşatır.



Dokunmatik Zamanlayıcı

Fırınlarımızın zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde yemeklerinizin başında beklemenize gerek yok. Süre dolduğunda uyarı vererek pişirme sürecini yönetmenizi kolaylaştırır ve her seferinde mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.



80 L 6 Tel Raflı Kazan

80 litrelik geniş pişirme hacmine sahip kazan, 6 tel rafa sahiptir. Çoklu raf sistemi, pişirme tepsilerine daha kolay erişim sağlar ve aynı anda 2 yemek pişirme imkânı sunar.

Ankastre Ocak



www.tecna.com.tr



Ankastre Ocak/ Set Üstü Ocak



İndüksiyon
Ocak



Vitroseramik
Ocak



Gazlı
Ocak



4.5 kW Wok



3.5 kW Wok



2.5 kW Wok



65 / 70cm Ocak



90cm Ocak



Düğmeden Otomatik
Ateşleme



Wok Adaptörü




Kahve Adaptörü



Dokunmatik Kontrol

90cm **Ankastre Ocak**




AO 904WSC

Özellikler

- 90 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 4,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Döküm Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü


70cm Ankastre Ocak



AO 704WGC

Özellikler


- 70 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 3,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Mat Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü



AO 704WSC

Özellikler

- 70 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 3,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Mat Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü




AO 704WBC

Özellikler

- 70 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 3,5 kW Woklu Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Mat Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Wok Adaptörü


65cm Ankastre Ocak



AO 653WGC

Özellikler


- 65 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 653WSC

Özellikler

- 65 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 653WBC

Özellikler

- 65 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü

WOK


Tecna 4.5 kW, 3.5 kW ve 2.5 kW gücünde, 3 alevli güçlü WOK ocak.

Mutfağınızda profesyonellik: Wok ocak, 3 halkalı ocak gözü sayesinde homojen ısı dağılımı sağlayarak yemeklerin lezzetini en üst seviyeye çıkarır.



tecna


60cm Ankastre Ocak



AO 604GC

Özellikler


- 60 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 604SC

Özellikler


- 60 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 604BC

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Yuvarlak Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 604XE

Özellikler


- 60 cm
- Inox Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 604SE

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Emaye Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



AO 604BE

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Emaye Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü


Rustik **Ankastre Ocak**



AO 603WRS

Özellikler

- 60 cm
- Antrasit Rustik Ocak
- 3 Gözü Gazlı 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol Paneli
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Döküm Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü




AO 603WRB

Özellikler

- 60 cm
- Bej Rustik Ocak
- 3 Gözü Gazlı 1 Gözü 2,5 kW Woklu Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol Paneli
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Döküm Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü

Hotplate **Ankastre Ocak**




AO 603HBE

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Emaye Ocak
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Hotplateli (Ø145 mm- 1000 W) Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü

Board Seri **Ankastre Ocak**




AO 603VSE

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Emaye + Siyah Cam Ocak
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Vitroceramic Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti


İndüksiyon **Ankastre Ocak**



AO 60IDS+

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam
- 4 Gözü Elektrikli İndüksiyon Ocak
- Hassas Slider Kontrol
- Çocuk Emniyet Kilidi
- 9 Kademeli Sıcaklık Ayarı
- Zamanlayıcı
- Otomatik Tava Sensörü
- Aşırı Isı Göstergesi
- Otomatik Güvenlik Kapatma
- Booster
- Fişsiz Kablo
- 380V / 7200W




AO 60IDS

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam
- 4 Gözü Elektrikli İndüksiyon Ocak
- Hassas Dokunmatik Kontrol
- Çocuk Emniyet Kilidi
- 9 Kademeli Sıcaklık Ayarı
- Zamanlayıcı
- Otomatik Tava Sensörü
- Aşırı Isı Göstergesi
- Otomatik Güvenlik Kapatma
- Booster
- Euro Fiş
- 220V / 3100W


Vitroseramik **Ankastre Ocak**



AO 60VTS

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam
- 4 Gözü Elektrikli 2 Geniş Çaplı, 2 Standart, Hızlı Isınan (Hi-Light) Vitroseramik Ocak
- Dokunmatik Kontrol
- Çocuk Emniyet Kilidi
- 9 Kademeli Sıcaklık Ayarı




AO 30VTS

Özellikler


- 30 cm
- Siyah Cam
- 2 Gözü Elektrikli 1 Dual + Standart, 1 Hızlı Isınan (Hi-Light) Vitroseramik Ocak
- Dokunmatik Kontrol
- Çocuk Emniyet Kilidi
- 9 Kademeli Sıcaklık Ayarı

İndüksiyon Vitroseramik?

İndüksiyon ocaklar, elektromanyetik alan teknolojisiyle yalnızca tencereyi ısıtarak hızlı ve enerji verimli pişirme sunar. Vitroseramik ocaklar ise elektrikli ısıtıcılarla çalışarak daha uzun süre ısınan yüzeyler sağlar.




Ankastre Ocak Izgara/Aksesuarlar




Yuvarlak Izgara I




Yuvarlak Izgara II




Kare Izgara



Bütün Izgara



Kahve Adaptörü




Wok Adaptörü

Ankastre Ocak Özellikler

Enerji Verimliliği Yüksek 2.5 kW WOK

Enerji verimliliği yüksek 2,5 kW wok yanıcımız, büyük yanıcıya muadil olarak tasarlanıp aynı bek havuzuna konulabilmektedir. Bu mükemmel tasarım, size daha homojen ve hızlı pişirme deneyimi sunar, aynı zamanda enerji tasarrufunu da maksimum seviyeye çıkarır. Artık yemekleriniz, daha kısa sürede ve daha kusursuz bir şekilde pişerken, enerji verimliliğini de artırabilirsiniz. Profesyonel bir pişirme deneyimi için ideal bir seçenek olan bu wok yanıcı, ankastre ocaklarınızı daha verimli ve etkili hale getirir.



Fişli İndüksiyon

İndüksiyon ocak deneyimine daha güvenli ve kolay erişebilmeniz için yeni tasarım indüksiyon ocak serimiz ev tipi priz yapısına uyumlu modeller içermektedir. Kurulum için elektrik tesisatçısını beklemenize gerek kalmadan fişi prize takarak ocağınızı kullanabilirsiniz.



8mm Ultra Dayanıklı Cam

Ocaklarımızda kullanılan 8 mm ekstra dayanıklı cam, günlük kullanıma ve yüksek sıcaklıklara karşı son derece dayanıklıdır. Şık tasarımıyla mutfağınıza zarafet katar ve güvenli bir pişirme yüzeyi sunar.



Otomatik Ateşleme

Otomatik ateşleme özelliği sayesinde, ankastre ocaklarımızı çakmak kullanmadan kolayca ateşleyebilirsiniz. Kullanımı kolay, güvenli ve hızlı bir pişirme deneyimi için ideal bir özellik!



Kahve Adaptörü

Kahve pişirmeniz için tasarlanmıştır ve demleme potları veya cezvelerle kullanılır. Pratik ve kullanımı kolaydır, kahve keyfinizi arttırmak için ideal bir çözümdür.


tecna

Set Üstü Ocak



www.tecna.com.tr


Cam Set Üstü Ocak



SÜO 604GC

Özellikler


- 60 cm
- Gri Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Krom Çerçeve



SÜO 604SC

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Krom Çerçeve



SÜO 604BC

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Cam Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Kare Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü
- Krom Çerçeve



Metal Set Üstü Ocak



SÜO 604X

Özellikler

- 60 cm
- Inox Set Üstü Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



SÜO 604SE

Özellikler

- 60 cm
- Siyah Emaye Set Üstü Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



SÜO 604BE

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Emaye Set Üstü Ocak
- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



SÜO 603HBE

Özellikler

- 60 cm
- Beyaz Emaye Set Üstü Ocak
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü Hotplateli (Ø145 mm- 1000 W) Ocak
- Yandan Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü



SÜO 302HBE


Özellikler

- 30 cm
- Beyaz Emaye Set Üstü Ocak
- 2 Gözü Gazlı Ocak
- Önden Düğmeli Kontrol
- Düğmeden Otomatik Ateşleme
- Emaye Izgara
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Kahve Adaptörü




Set Üstü Ocak


Izgaralar/Aksesuarlar



Kare Izgara



Bütün Izgara




Kahve Adaptörü

Set Üstü Ocak Özellikler

Enerji Verimliliği Yüksek 2.5 kW WOK

Enerji verimliliği yüksek 2,5 kW wok yanıcımız, büyük yanıcıya muadil olarak tasarlanıp aynı bek havuzuna konulabilmektedir. Bu mükemmel tasarım, size daha homojen ve hızlı pişirme deneyimi sunar, aynı zamanda enerji tasarrufunu da maksimum seviyeye çıkarır. Artık yemekleriniz, daha kısa sürede ve daha kusursuz bir şekilde pişerken, enerji verimliliğini de artırabilirsiniz. Profesyonel bir pişirme deneyimi için ideal bir seçenek olan bu wok yanıcı, ankastre ocaklarınızı daha verimli ve etkili hale getirir.



Alüminyum Çerçevesi Ocak

Alüminyum çerçeveli ocaklar, hafif yapısı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığıyla öne çıkar. Ayrıca, alüminyum çerçeveler, estetik ve modern bir görünüm sunarak mutfaklara şıklık katar. Temizlenmesi kolay yüzeyi sayesinde bakım ve temizlik işlemi de oldukça pratiktir.



65mm Ultra İnce Ocak

Tecna set üstü ocakları, sadece 65 mm kalınlığıyla modern ve şık bir görünüm sunar, aynı zamanda mutfakta daha fazla yer kazanmanıza olanak tanır.



Otomatik Ateşleme

Otomatik ateşleme özelliği sayesinde, Tecna set üstü ocakları çakmak kullanmadan kolayca ateşleyebilirsiniz. Kullanımı kolay, güvenli ve hızlı bir pişirme deneyimi için ideal bir özellik!



Kahve Adaptörü

Kahve pişirmeniz için tasarlanmıştır ve demleme potları veya cezvelerle kullanılır. Pratik ve kullanımı kolaydır, kahve keyfinizi arttırmak için ideal bir çözümdür.

tecna

Davlumbaz



www.tecna.com.tr





Davlumbaz



Dokunmatik Kontrol



Uzaktan Kumanda



Zamanlayıcı



3 Ayrı Emiş Güç Ayarı



Yıkanabilir Alüminyum
Filtre



Led Aydınlatma



650 m³/h Hava Transferi



500 m³/h Hava Transferi



460 m³/h Hava Transferi



400 m³/h Hava Transferi

Ada Davlumbaz



DA 971AX

Özellikler

- 90 cm
- Inox Ada Tipi
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

T Tipi Davlumbaz



DA 671KX

Özellikler

- 60 cm
- Inox T Tipi
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

90cm Dekoratif Davlumbaz



DA 971ES

Özellikler

- B Sınıfı
- 90 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

Dekoratif Davlumbaz



A



A



A



DA 671EG+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



DA 671ES+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



DA 671EB+

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



A



A



A



DA 671EG

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



DA 671ES

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



DA 671EB

Özellikler

- A Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 650 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda

Dekoratif Davlumbaz



D



DA 651EG

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



D



DA 651ES

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda




D



DA 651EB

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Dokunmatik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca
- Zamanlayıcı
- Uzaktan Kumanda



D



DA 650EG

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Gri Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



D



DA 650ES

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



D



DA 650EB

Özellikler

- D Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Dekoratif Camlı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Dekoratif Davlumbaz



C



DA 640PX

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Inox Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



C



DA 640PS

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Siyah Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



C



DA 640PB

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Beyaz Piramit Tipi
- Mekanik Kontrol
- 400 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Rustik Davlumbaz



C



DA 640PRS

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Rustik Antrasit Boyalı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca



C



DA 640PRB

Özellikler

- C Sınıfı
- 60 cm
- Rustik Bej Boyalı
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Teleskobik Baca

Sürgülü Aspiratör



8961

Özellikler

- 60 cm
- 460 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Antrasit



8962

Özellikler

- 60 cm
- 460 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Inox



8960

Özellikler

- 60 cm
- 460 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre
- Beyaz

Gömme Aspiratör



D



DA 550 GX


Özellikler

- D Enerji Sınıfı
- 52 cm
- Gömme Aspiratör
- Mekanik Kontrol
- 500 m³/h Hava Transferi
- 3 Ayrı Emiş Güç Ayarı
- Led Aydınlatma
- Yıkanebilir Alüminyum Filtre



Davlumbaz

Özellikler



Dokunmatik Kontrol

Hassas dokunmatik panel sayesinde davlumbazınızı parmak uçlarınızla rahatça kontrol edebilirsiniz. Hız ayarlarını, aydınlatmayı ve diğer fonksiyonları tek bir dokunuşla yönetmek mümkün.




Uzaktan Kumandalı Kontrol

Uzaktan kumanda ile davlumbazınızı mutfağın herhangi bir yerinden rahatça kontrol edebilirsiniz.


Patentli Gizli Piston

Patentli gizli pistonlu davlumbaz kapağı, mutfağınıza şıklık ve modernlik katarken maksimum kullanım kolaylığı sunar. Pistonun görünmez tasarımı, Filtrelere erişimi kolaylaştırır. Temiz bir görünüm sağlar ve mutfak dekorunuza kusursuz uyum sağlar.



Sessiz...

Üstün mühendislikli motoru sayesinde düşük gürültü seviyesinde çalışarak mutfakta huzurunuzdan ödün vermez.



Yıkanebilir Filtre

Filtreler, bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliğe sahiptir, bu da hijyenik ve zahmetsiz bir temizlik sağlar.



Yüksek Emiş Gücü

Güçlü motoru ve optimize edilmiş hava akışı teknolojisi ile en yoğun mutfak kokularını bile hızlıca ortadan kaldırır. Yemek pişirme sırasında oluşan duman ve buharı etkili bir şekilde emer.



Güçlü Led Aydınlatma

Enerji tasarruflu LED aydınlatmalar, pişirme alanınızı aydınlatırken mutfağınıza modern bir dokunuş katar.

tecna

Solo Fırın



www.tecna.com.tr



TF 723WXR+

steamtec⁺
frytec

Steamtec Buhar Destekli Solo Fırın



Turbo Fanlı
Fırın



Frytec Yağsız Pişirme



Dokunmatik Kontrol
Paneli



Steamtec Buhar Destekli
Pişirme



Çekmeceli Saklama
Haznesi



2.5 kW
WOK



Düğmeden Otomatik
Ateşleme Sistemi



60 L Kazan
Hacmi



Solo Fırın



Dokunmatik Kontrol
Paneli



Turbo Fanlı
Fırın



Frytec
Yağsız Pişirme



Steamtec+ Buhar
Destekli Pişirme



Buharlı Temizleme



Yoğurt Yapma
Fonksiyonu



Grill Fonksiyonu



Fırın İçi
Aydınlatma



Çekmeceli Saklama Haznesi



Low-E İç Cam



Kolay Çıkarılabilir Ve
Temizlenebilir Cam Sistemi



60 L Kazan
Hacmi



Gazlı
Ocak



2.5 kW
WOK



Düğmeden Otomatik
Ateşleme Sistemi



Kahve Adaptörü

Çift Katlı Solo Fırın



ÇKF 614X

Özellikler

frytec

- Çift Bölmeli
- Inox Gri
- 4 Gözü Gazlı
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon Alt Fırın
- 4 Fonksiyon Statik Üst Fırın
- Mekanik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Grill Fonksiyonu
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme



ÇKF 614B

Özellikler

frytec

- Çift Bölmeli
- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon Alt Fırın
- 4 Fonksiyon Statik Üst Fırın
- Mekanik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Grill Fonksiyonu
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme



ÇKF 613HB

Özellikler

frytec

- Çift Bölmeli
- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Elektrikli
- Ø 180 Mm - 1500 Watt Ekstra Güçlü Ve Büyük Hot Plate
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon Alt Fırın
- 4 Fonksiyon Statik Üst Fırın
- Mekanik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Temizlenebilir Emaye Kazan Ve Tepsiler
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Grill Fonksiyonu
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme

Buhar Destekli Solo Fırın



TF 723WBR+

Özellikler

frytec
steamtec

- Inox Gri
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 7 Fonksiyon
- Dijital Dokunmatik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Çekmeceli Saklama Haznesi



TF 723WBR+

Özellikler

frytec
steamtec

- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 7 Fonksiyon
- Dijital Dokunmatik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İç Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Çekmeceli Saklama Haznesi



TF 613WBR+

Özellikler

frytec
steamtec

- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon
- Mekanik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Sıvama Raf
- 1x Standart Tepsî, 1x Derin Tepsî, 1x Standart Tel Izgara
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Çekmeceli Saklama Haznesi

Solo Fırın



TF 723WBR

Özellikler

frytec

- Inox Gri
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 7 Fonksiyon
- Dijital Dokunmatik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Çekmeceli Saklama Haznesi



TF 723WBR

Özellikler

frytec

- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı, 1 Gözü 2,5 kW Woklu
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 7 Fonksiyon
- Dijital Dokunmatik Zamanlayıcı
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Kolay Çıkarılabilir Lüks Tel Raf Sistemi – 4 Kademe
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- 1x Airfry Tepsisi
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Frytec Yağsız Pişirme
- Çekmeceli Saklama Haznesi

Solo Fırın



TF 604G

Özellikler

- Inox Gri
- 4 Gözü Gazlı
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Sıvama Raf
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Çekmeceli Saklama Haznesi



TF 604B

Özellikler

- Beyaz
- 4 Gözü Gazlı
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Sıvama Raf
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Çekmeceli Saklama Haznesi



TF 603HB

Özellikler

- Beyaz
- 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Elektrikli
- Ø 180 Mm - 1500 Watt Ekstra Güçlü Ve Büyük Hot Plate
- Düğmeden Otomatik Ateşleme Sistemi
- Otomatik Gaz Kesme Emniyeti
- Parlak Emaye Izgara
- Kahve Adaptörü
- 6 Fonksiyon
- Low-E İç Cam
- Kolay Çıkarılabilir Ve Temizlenebilir Full İç Cam Sistemi
- Sıvama Raf
- 1x Standart Tepsisi, 1x Derin Tepsisi, 1x Standart Tel Izgara
- Fırın İçi Aydınlatma
- Yoğurt Yapma Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme
- Çekmeceli Saklama Haznesi

Solo Fırın

Aksesuarlar




Standart Tepsi


Tecna standart tepsileri, emaye kaplı pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebilir ve pratik ve güvenli bir kullanım sağlar.



Derin Tepsi

Tecna derin tepsileri, emaye kaplı pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenebilir ve geniş hacmi sayesinde büyük miktarda yiyecek hazırlamaya olanak tanır.





Airfryer / Sebze Kurutma Tepsisi

Airfryer tepsisini besin açısından zengin, düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak için kullanın. Sağlıklı, doğal ve lezzetli yiyecekler hazırlayın.

frytec



Standart Izgara


Güçlü krom-nikel tel ızgara, dayanıklılığı ve üstün ısı iletkenliği ile size en iyi ızgara performansını sunar.

tecna



Solo Fırın

Özellikler



Pratik Kapak

Pratik Kapak özelliği ile temizlik artık çok daha kolay. Fırın cam kapağını kolayca çıkarıp temizleyebilir, böylece hijyenik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Bu pratik özellik sayesinde fırınızı her zaman temiz ve kullanıma hazır tutun.



Çekmeceli Saklama Haznesi

Mutfakta ekstra depolama alanı sunan Çekmeceli Saklama Haznesi ile tencerelerinizi, tavalarınızı ve diğer mutfak gereçlerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Ayrıca, bu çekmeceyi yemeğinizi sıcak tutmak için de kullanarak yemek servisi sırasında pratiklik sağlayabilirsiniz.

steamtec

Buhar Destekli Pişirme

Steamtec buhar destekli pişirme, sağlıklı yemek pişirmeyi sevenler için paha biçilmez bir araçtır. Haznenin dibine su ekleyerek nem oranını artırır ve pişirme sırasında gıdayı yumuşatmak için en uygun anlarda buharı manuel olarak aktifleştirmenize olanak tanır.




Turbo Fanlı Solo Fırın

Fırınlarımızdaki turbo fan sistemi, sıcak hava akışını kontrol altında tutarak yiyeceklerinizin her tarafını eşit şekilde pişirir. Özellikle çok katlı tariflerde bile tüm raflarda aynı mükemmel sonuçları almanızı sağlar. Bu teknoloji, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de mutfakta profesyonellik hissi yaşatır.




Buharlı Temizleme

Tecna solo fırınlar, buharlı temizleme özelliği ile kullanıcılara pratik bir temizlik çözümü sunar. Bu özellik sayesinde, fırına eklenen su buhar oluşturur ve buhar, yapışmış ve birikmiş kirleri yumuşatarak temizliği kolaylaştırır. Böylece hijyenik bir ortam sağlar.



Yavaş Kapanan Cam Kapak

Mutfakta güvenlik ve konforu bir arada sunan Yavaş Kapanan Üst Cam Kapak, ani kapanmaları önler ve sessiz bir kapanma sağlar. Bu özellik, hem camın ömrünü uzatır hem de kullanıcılar için güvenli bir kullanım ortamı yaratır.



Low-E Cam

Enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkaran Low-E Cam teknolojisi ile fırınınızın ısısını içeride tutarken, dışarıdan gelen soğuğu engelleyerek mükemmel pişirme sonuçları elde edin. Hem enerji verimliliği sağlar hem de yiyeceklerinizi ideal sıcaklıkta pişirir.

tecna

Chef'N Multi Cooker



www.tecna.com.tr



sersim



Chef'N Multi Cooker



360° Dönerek Pişirme



Fanlı Fırın



Steamtec Buhar
Destekli Pişirme



Grill Fonksiyonu



50 L Net Kazan Hacmi



Dikey Piliç Çevirme



Frytec 360°
Yağsız Pişirme



Buharlı Temizleme



Hassas Termostat



30 L Net Kazan Hacmi

Chef'N Multi Cooker



Tecna MF 5015 S

Özellikler

frytec^{360°}
steamtec

- 50 L Net Kazan Hacmi
- Siyah Gövde
- Mekanik Zamanlayıcı
- 360° Dönerek Pişirme
- Dikey Piliç Çevirme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec 360° Yağsız Pişirme
- 6 Fonksiyon
- Yuvarlak Airfryer Tepsisi
- Diamond Yuvarlak Tepsisi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 5010 S

Özellikler

steamtec

- 50 L Net Kazan Hacmi
- Siyah Gövde
- 6 Fonksiyon
- Diamond Yuvarlak Tepsisi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 5015 B

Özellikler

frytec^{360°}
steamtec

- 50 L Net Kazan Hacmi
- Beyaz Gövde
- Mekanik Zamanlayıcı
- 360° Dönerek Pişirme
- Dikey Piliç Çevirme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec 360° Yağsız Pişirme
- 6 Fonksiyon
- Yuvarlak Airfryer Tepsisi
- Diamond Yuvarlak Tepsisi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 5010 B

Özellikler

steamtec

- 50 L Net Kazan Hacmi
- Beyaz Gövde
- 6 Fonksiyon
- Diamond Yuvarlak Tepsisi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme

Chef'N Multi Cooker



Tecna MF 3015 S

Özellikler

frytec^{360°}
steamtec

- 30 L Net Kazan Hacmi
- Siyah Gövde
- Mekanik Zamanlayıcı
- 360° Dönerek Pişirme
- Dikey Piliç Çevirme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec 360° Yağsız Pişirme
- 6 Fonksiyon
- Yuvarlak Airfryer Tepsisi
- Diamond Yuvarlak Tepsi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 3010 S

Özellikler

steamtec

- 30 L Net Kazan Hacmi
- 6 Fonksiyon
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 3015 B

Özellikler

frytec^{360°}
steamtec

- 30 L Net Kazan Hacmi
- Beyaz Gövde
- Mekanik Zamanlayıcı
- 360° Dönerek Pişirme
- Dikey Piliç Çevirme
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Frytec 360° Yağsız Pişirme
- 6 Fonksiyon
- Yuvarlak Airfryer Tepsisi
- Diamond Yuvarlak Tepsi
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme



Tecna MF 3010 B

Özellikler

steamtec

- 30 L Net Kazan Hacmi
- Beyaz Gövde
- 6 Fonksiyon
- Tel Izgara
- Geniş Fırın Tepsisi
- Steamtec Buhar Destekli Pişirme
- Hassas Termostat
- Yoğurt Fonksiyonu
- Buharlı Temizleme

frytec^{360°} Yağsız Pişirme ve 360° Dönerek Pişirme Özellikleri ile Mükemmel Lezzetler!

Chef'N Multi Fırın'da bulunan 360° dönerek pişirme özelliği ile yiyecekleriniz hem eşit derecede hem de daha hızlı pişer.



Birden Fazla Lezzet,
Bir Arada Pişsin!




Chef'N Multi Fırında bulunan 360° dönerek pişirme, dikey piliç çevirme, frytec 360° yağsız pişirme ve daha fazlasıyla, yemek pişirmek artık bir zevk haline geliyor. Chef'N ile mutfağınızda sınırları zorlayın ve lezzet dolu anların tadını çıkarın!



360° DÖNEREK
PIŞİRME



DIKEY PİLİÇ
ÇEVİRME



FRYTEC 360°
YAĞSIZ PIŞİRME



STEAMTEC
BUHAR DESTEĞİ



50 L GENİŞ
KAZAN HACMİ

tecna




Chef'N Multi Cooker

Özellikler



50 L Net Kazan Hacmi

50 litrelik geniş iç hacme sahip multi cooker fırınımız, büyük porsiyonları ve çeşitli yemekleri kolaylıkla pişirmenize olanak tanır. Kompakt tasarımıyla mutfağınıza şıklık katarken, geniş iç hacmi sayesinde kalabalık aile yemekleri ve davetler için ideal bir çözümdür.



Low-E Cam

Enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkaran Low-E Cam teknolojisi ile fırınınızın ısısını içeride tutarken, dışarıdan gelen soğuğu engelleyerek mükemmel pişirme sonuçları elde edin. Hem enerji verimliliği sağlar hem de yiyeceklerinizi ideal sıcaklıkta pişirir.



Dikey Piliç Çevirme

Dikey piliç çevirme aparatı ile tavuk ve sebzelerinizi 360° çevirerek homojen ve daha hızlı pişirebilirsiniz.



steamtec Buhar Destekli Pişirme

Steamtec buhar destekli pişirme özelliği ile yiyecekleriniz suyunu kaybetmeden hem daha lezzetli hemde daha sağlıklı pişer. Ayrıca hamur işlerinizin de daha iyi kabarmasını sağlar.



frytec^{360°} Yağsız Pişirme

Frytec 360° Yağsız Pişirme ile sağlıklı yiyecekler pişirmek için 3D Airfryer, patates kızartması, kızarmış tavuk, ızgara balık, kurabiye, tavuk kanatları ve diğer yiyecekler için vazgeçilmeziniz olacak.



Hassas Termostat

Hassas sıcaklık ayarı sayesinde, Tecna mini fırınları her pişirme için aynı mükemmel sıcaklığı sağlar. Böylece, her pişirmede mükemmel sonuçlar elde ederken enerji tasarrufu sağlarsınız.



Kolay Çıkarılabilir Tel Raf

Kolay çıkarılabilen tel raflar sayesinde Tecna mini fırınları, temizliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutar. Rafların pratik bir şekilde çıkarılıp takılabilmesi, pişirme işleminden sonra zahmetsiz temizlik imkanı sunar.

Pizza Brandi Çok Amaçlı Pişirici



www.tecna.com.tr



sersim

Pizza Brandi ile Pişirme Deneyiminizi Yeniden Tanımlayın!

Birden Fazla Lezzet,
Bir Arada Pişsin!



Patentli Homojen Pişirme
Sağlayan Rezistans



30 dk Zamanlayıcı



Hassas Termostat



5 Kademeli Isı Ayarı

Pizza Brandi Çok Amaçlı Pişirici



PF-K

Özellikler

- Kırmızı Üst Gövde
- Ø33 cm Genişliğinde Kolay Çıkartılabilir Pizza Taşı
- Pizza Tepsisi
- Pizza Küreği
- Patentli Homojen Pişirme Sağlayan Rezistans
- Cam İzleme Paneli
- Hassas Termostat
- 5 Kademeli Isı Ayarı
- Şık Tutamak Ve Düğme Tasarımı
- 30 dk Zamanlayıcı



PF-S

Özellikler


- Siyah Üst Gövde
- Ø33 cm Genişliğinde Kolay Çıkartılabilir Pizza Taşı
- Pizza Tepsisi
- Patentli Homojen Pişirme Sağlayan Rezistans
- Cam İzleme Paneli
- Hassas Termostat
- 5 Kademeli Isı Ayarı
- Şık Tutamak Ve Düğme Tasarımı
- 30 dk Zamanlayıcı



PF-B

Özellikler

- Bronz Üst Gövde
- Ø33 cm Genişliğinde Kolay Çıkartılabilir Pizza Taşı
- Pizza Tepsisi
- Patentli Homojen Pişirme Sağlayan Rezistans
- Cam İzleme Paneli
- Hassas Termostat
- 5 Kademeli Isı Ayarı
- Şık Tutamak Ve Düğme Tasarımı
- 30 dk Zamanlayıcı



Pizza Brandi


Aksesuarlar



Grill Izgara



Tepsi



Pizza Küreği



Pizza Taşı

Pizza Brandi

Özellikler



Homojen Isı Dağılımı

Homojen pişirme sağlayan patentli rezistans, pişirme işlemi sırasında her noktaya eşit ısı dağıtarak, yiyeceklerin her tarafının aynı şekilde ve mükemmel bir şekilde pişmesini sağlar. Yenilikçi yonca rezistans teknolojisi, yiyeceklerin içinin ve dışının dengeli bir şekilde pişmesine yardımcı olarak, en lezzetli sonuçları elde etmenizi mümkün kılar.




Hassas Kontrol

30 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı ve 5 kademe ısı ayarı ile kusursuz pişirme.



Geniş Pencere

Tecna Pizza Brandi'nin geniş penceresi sayesinde, pişirme sürecini her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. Bu pencere, yemek pişerken içeriğini kolayca gözlemlemenize olanak tanır.



Hassas Termostat

Her pişirmede aynı performans sağlayan hassas termostatlı pizza fırınımızla mükemmel pişmiş pizza keyifini daima sürdürün.



Geniş Pişirme Alanı


Tecna pizza fırını, 33 cm geniş pişirme alanına sahip özel tasarım pizza taşıyla, her dilimde eşit pişmiş, nefis lezzetli pizzalar hazırlamanızı sağlar.

tecna

Buzdolabı



www.tecna.com.tr



200L

200,462 Litre

462L



Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük
Enerji-Elektrik Tüketimi



Anti-Bakteriyel Kolay
Temizlenebilir İç Yüzey



3+1
Cam Raf




Led Ampül Aydınlatma



135 Derece Açılabilen Kapı

Çift Kapılı Buzdolabı



E



TBZ 450 CK STATİK

Özellikler

- 462 L
- Boyutlar 700 x 670 x 1835mm
- 3+1 Adet Cam Raf
- Statik Gizli Çepeçevre Soğutma Teknolojisi
- 2 Adet Kapı Rafı + 1 Adet Şişelik
- Gövde İçerisinde Mekanik Kontrol
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- 1 Adet Sebzelik
- 2 Adet Yumurtalık
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz boyalı 0.40 mm Galvaniz Sac Dış Gövde
- Gömme Tutamak
- Led Ampül Aydınlatma
- 1 Adet Buzluk
- Beyaz Renk



Çift Kapılı Buzdolabı



E



TBZ 250 CK STATİK

Özellikler

- 200 L
- Boyutlar 545 x 568 x 1446mm
- 3+1 Adet Cam Raf
- Statik Gizli Çepeçevre Soğutma Teknolojisi
- 2 Adet Kapı Rafı + 1 Adet Şişelik
- Gövde İçerisinde Mekanik Kontrol
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- 1 Adet Sebzelik
- 1 Adet Yumurtalık
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz boyalı 0.40 mm Galvaniz Sac Dış Gövde
- Gömme Tutamak
- Led Ampül Aydınlatma
- 1 Adet Buzluk
- Beyaz Renk



Tezgah Altı Buzdolabı

Evde ve işyerinde ihtiyaç duyduğunuz konfor ve pratikliği sunan tezgah altı buzdolapları, modern hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Şık ve kompakt tasarımlarıyla her mutfak ya da çalışma ortamına uyum sağlayan buzdolaplarımız, yiyeceklerinizi taze ve güvenli bir şekilde muhafaza ederken alan verimliliği sağlar.



TBZ 120 MİNİ KEP

Özellikler

- 118 L
- Boyutlar 540 x 592 x 800mm
- 2+1 Adet Cam Raf
- Statik Gizli Çepeçevre Soğutma Teknolojisi
- 2 Adet Kapı Rafı + 1 Adet Şişelik
- Gövde İçerisinde Mekanik Kontrol
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- 1 Adet Sebzelik
- 1 Adet Yumurtalık
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz boyalı 0.40 mm Galvaniz Sac Dış Gövde
- Gömme Tutamak
- Led Ampül Aydınlatma
- 1 Adet Buzluk
- Beyaz Renk
- Alüminyum Kepli



Buzdolabı

Özellikler



135° Geniş Açılabilen Kapı

135° açılabilen kapı ile kullanıcıya çok geniş bir hareket alanı sağlanır.



Değiştirilebilir Kapı Yönü

Özel bir araç gerektirmeyen değiştirilebilir kapı yönü, mutfak ortamına tam uyum sağlar.



Led Aydınlatma

Özel LED aydınlatma ile enerji tasarrufu sağlarken yiyeceklere daha kolay erişim imkanı.



Nem Kontrolü

Nem kontrolü özelliği sayesinde yiyecekler uzun süre taze kalır.



Kolay Değiştirilebilir Kapı Contası

Özel ekipman gerektirmeden kolayca değiştirilebilen kapı contası sayesinde servis verilebilirlik kolaylaştırılır.

Dikey Derin Dondurucu





308/288/210
Litre



Elektrik Kesintisinde 20/18
Saat Saklama Süresi



Anti-Bakteriyel Kolay
Temizlenebilir İç Yüzey



XXL Çekmece Cam Raf
Veya Çekmece Özelliği



135 Derece
Açılabilen Kapı



No-Frost
Soğutma Teknolojisi



İster Soğutucu,
İster Dondurucu



8/7/6
Çekmece

Dikey Derin Dondurucu



TDEX 8308 NF Dual

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 8 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- İster Soğutucu, İster Dondurucu
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Silver Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Inox Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 6+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Inox Renk



TDE 8308 NF Dual

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 8 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- İster Soğutucu, İster Dondurucu
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 6+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Beyaz Renk

Dikey Derin Dondurucu



TDE 8308 NF

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 8 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 6+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Beyaz Renk



TDEX 7308 NF Dual

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 7 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- İster Soğutucu, İster Dondurucu
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Silver Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Inox Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 5+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Inox Renk



TDE 7308 NF Dual

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 7 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- İster Soğutucu, İster Dondurucu
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Silver Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Inox Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 5+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Beyaz Renk

Dikey Derin Dondurucu



TDE 7308 NF

Özellikler

- 308 L
- Boyutlar 595 X 720 X 1850mm
- 7 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- No-Frost Soğutma Teknolojisi
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 18 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 5+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Beyaz Renk



TDE 7288 Statik

Özellikler

- 288 Litre
- 7 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- Boyutlar 595 X 635 X 1760
- Statik-Defrost Soğutma Teknolojisi
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 20 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- Hips İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 5+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk Tepsisi + Buzluk
- Beyaz Renk

Dikey Derin Dondurucu



TDE 6210 Statik

Özellikler

- 210 L
- Boyutlar 540 X 590 X 1470mm
- 6 Çekmeceli (2 Şeffaf Flap Kapak)
- Statik-Defrost Soğutma Teknolojisi
- Gövde Üstünde Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- XXL Çekmece Cam Raf Veya Çekmece Özelliği
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler
- Elektrik Kesintisinde 20 Saat Saklama Süresi
- 135 Derece Açılabilen Kapı
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Kolay Açma Mekanizmalı Tutamak
- Elektronik Termostat
- 4+2 Füme Çekmece + Flap
- Buzluk
- Beyaz Renk

Statik Çepeçevre Soğutma

Statik ürünlerde, kabin içinde gizli 'Çepeçevre Soğutma' sistemi ile minimum ürün boyutu içinde maksimum hacim sağlanır.



Tezgah Altı **Derin Dondurucu**

Mükemmel soğutma performansı ve güvenilirliği ile tezgah altı derin dondurucularımız, günlük yaşamın koşullarına uyum sağlar ve her ihtiyaca yanıt verir. Her türlü ihtiyaca hitap eden modellerimizle mutfaklarınızda hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bulacaksınız.



TTD 3105 KEP

Özellikler

- 104 Litre
- Boyutlar 545 X 592 X 800mm
- 2 Şeffaf Flap Kapak + 1 Çekmece
- Gövde Arkasında Mekanik Kontrol Paneli
- Ayarlanabilir Ön Ayaklar
- Yüksek Yalıtım Kalınlığı İle Düşük Enerji-Elektrik Tüketimi
- HIPS İç Gövde
- Beyaz Boyalı 0.40mm Galvaniz Sac Dış Gövde Ve Kapı
- Alüminyum Kepli Gömme Tutamak
- 1 Adet Buzluk
- 1 Adet Buz Kazıyıcı
- Beyaz Renk



Derin Dondurucu


Özellikler



135°
Açılabilir
Kapı

135° Geniş Açılabilen Kapı

135° açılabilen kapı ile kullanıcıya çok geniş bir hareket alanı sağlanır.



Kolay Açılabilir Tutamak

Alüminyum kapı tutamağı kapının daha sağlam ve kaliteli bir şekilde açılmasını sağlar.



Fonksiyonlu Termostat

Tecna ürünlerini ister buzdolabı, ister dondurucu olarak rahatlıkla kontrol edebileceğiniz elektronik termostat.



Dayanıklı Estetik ve Şeffaf Çekmeceler

Geniş hacimli gıda muhafazası için tasarlanan XXL çekmece ile büyük ebatlı gıdalar rahatlıkla muhafaza edilir.



Kolay Değiştirilebilir Kapı Contası

Özel ekipman gerektirmeden kolayca değiştirilebilen kapı contası sayesinde servis verilebilirlik kolaylaştırılır.

Yatay Derin Dondurucu





407,305,202,122 Litre



Elektrik Kesintisinde 37 Saat
Saklama Süresi



Anti-Bakteriyel Kolay
Temizlenebilir İç Yüzey



4 Kademeli
Kapak Sistemi



Açı Değiştiren Özel LED
Aydınlatma



Üçlü Fonksiyon Triple Mode
Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme

Yatay Derin Dondurucu



E



TYPE 4407 Dual | Peynir Dolabı

Özellikler

- 407 L
- Boyutlar 1316 X 743 X 840mm
- E Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açı Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Boyalı Alüminyum Sac İç Gövde
- Taban Viyolu



E



TYE 4407 Dual

Özellikler

- 407 L
- Boyutlar 1316 X 743 X 840mm
- E Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açı Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde



E



TYE 3305 Dual

Özellikler

- 305 L
- Boyutlar 1041 X 743 X 840mm
- E Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açı Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde

Yatay Derin Dondurucu



E



TYE 2202 Dual

Özellikler

- 202 L
- Boyutlar 765 X 743 X 840mm
- E Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açı Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde



E



TYE 1122 Dual

Özellikler

- 122 L
- Boyutlar 575 X 620 X 840mm
- E Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Beyaz Boyalı Alüminyum Dış Gövde
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Estetik Gömme Tutamak
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde



Ticari Yatay **Derin Dondurucu**



C



TYE 6573 Dual

Özellikler

- 573 L
- Boyutlar 1775 X 743 X 840mm
- C Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açık Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde



C



TYE 5469 Dual

Özellikler

- 469 L
- Boyutlar 1492 X 743 X 840mm
- C Enerji Sınıfı
- Üçlü Fonksiyon Triple Mode Soğutucu/Dondurucu/Buz Çözme
- Açık Değiştiren Özel LED Aydınlatma
- Elektrik Kesintisinde 37 Saat Saklama Süresi
- Kolay Hareket İmkânı Sağlayan Pom Ayaklar
- Özel Tasarım Hibrit Sepet
- Kilitlenebilir Kapı Ve Ergonomik Kulp
- Kontrol Panelinde Kapatma Fonksiyonu
- Ara Bölme Plastiği
- Tahliye Sistemi Ve Buz Kazıyıcı
- Fiş Sabitleme Detayı
- Anti-Bakteriyel Kolay Temizlenebilir İç Yüzey
- Beyaz Desenli Galvaniz Metal Sac İç Gövde

Hibrit Sepet

Özel tasarımı olan hibrit sepetler, yüksek kaliteli metal malzemelerden üretilmiştir. Bu sepetler, gıdaların sağlık açısından güvenli olmasını sağlar, dayanıklılığını artırır ve uzun ömürlü kullanım sunar. Metalin sağlam yapısı sayesinde sepetler, hem günlük kullanımda hem de uzun vadeli saklamada gıdaların tazeliğini korur.

Yatay Derin Dondurucu Özellikler



4 Kademeli Kapak Sistemi

Ergonomik kullanım için farklı konumlarda açık kalabilen üst kapak sayesinde konforlu kullanım sağlanır.



Açılı Aydınlatma

Açılı aydınlatma ile Tecna sandık tipi derin dondurucuları dolap içini direkt gösteren aydınlatma sistemine sahiptir.



Üçlü Mod

Ürünlerinizi dondurucu (-18/-24), buzdolabı (+4/+6), buz çözme (-1/+1)

modunda kullanabilirsiniz.



Kilitli Alüminyum Tutamak

Tecna Derin Dondurucuların kilitli tutamağı sayesinde daha sağlam ve güvenli bir kullanıma sahip olun.



Kolay Temizlenebilir İç Gövde

Kolay temizlenebilen iç gövdesi sayesinde Tecna sandık tipi derin dondurucular hijyenik ve kullanıcı dostudur. Geniş iç hacmi ile gıdalarınızı uzun süre güvenle saklama imkanı sunar.

tecna

Şarap Soğutucu



www.tecna.com.tr



D

TTC 373 TK TOUCH ŞARAP

Özellikler

- 373 L
- Boyutlar 595 x 600 x 1850mm
- D enerji sınıfı
- 2400 Kelvin Power LED Aydınlatma
- Gömme Tutamak
- Ayarlanabilir Ayaklar
- 5 Adet Ahşap Raf
- R600a Hidrokarbon Gaz
- Dokunmatik Kontrol Paneli
- Mat Siyah Dizayn
- Kolay Değiştirilebilir Conta Sistemi
- Alüminyum Çerçeve Kapı
- Siyah İç ve Dış Gövde
- Değiştirilebilir Kapı Yönü



E

TTC 200 TK MEKANİK ŞARAP

Özellikler

- 189 L
- Boyutlar 470 x 545 x 1265mm
- E enerji sınıfı
- 2400 Kelvin Üst LED Aydınlatma
- Gömme Tutamak
- Ayarlanabilir Ayaklar
- 3 Adet Ahşap Raf
- R600a Hidrokarbon Gaz
- Mekanik Kontrol Paneli
- Mat Siyah Dizayn
- Kolay Değiştirilebilir Conta Sistemi
- Alüminyum Çerçeve Kapı
- Siyah İç ve Dış Gövde
- Değiştirilebilir Kapı Yönü

Şişe Soğutucu



www.tecna.com.tr



D



D



E

TTC 1200 CK KANOPI

Özellikler

- 1140 L
- Boyutlar 1200 X 695 X 2145mm
- D Enerji Sınıfı
- Üst LED Aydınlatma
- Gömme Tutamak
- Ayarlanabilir Ayaklar
- 4 Adet Tel Raf
- R290 Gaz
- Mekanik Kontrol Paneli
- Kolay Değiştirilebilir Conta Sistemi
- Plastik Çerçevesi Kapı
- Beyaz İç Ve Dış Gövde

TTC 400 TK KANOPI

Özellikler

- 373 L
- Boyutlar 595 X 600 X 1850mm
- D Enerji Sınıfı
- Üst LED Aydınlatma
- Gömme Tutamak
- Ayarlanabilir Ayaklar
- 5 Adet Tel Raf
- R600a Hidrokarbon Gaz
- Mekanik Kontrol Paneli
- Kolay Değiştirilebilir Conta Sistemi
- Plastik Çerçevesi Kapı
- Beyaz İç Ve Dış Gövde

TTC 200 TK

Özellikler

- 189 L
- Boyutlar 470 X 545 X 1265mm
- E Enerji Sınıfı
- Üst LED Aydınlatma
- Gömme Tutamak
- Ayarlanabilir Ayaklar
- 3 Adet Tel Raf
- R600a Hidrokarbon Gaz
- Mekanik Kontrol Paneli
- Kolay Değiştirilebilir Conta Sistemi
- Plastik Çerçevesi Kapı
- Beyaz İç Ve Dış Gövde

Dondurma Muhafaza Dolabı



www.tecna.com.tr

Dondurma Muhafaza Dolabı




TTC 450 DONDURMA

Özellikler

- 416 L
- Boyutlar 1314 x 653 x 904mm
- D Enerji Sınıfı
- Metal Düz Çerçeve Düz Cam
- 4 Adet Teker
- R290 Gaz
- Mekanik Kontrol Paneli
- Metal İç Gövde
- Beyaz Boyalı Alüminyum Dış Gövde
- Karton+Ahşap Palet Paketleme

GENİŞ SERVİS AĞI

Ürünlerimizle ilgili karşılaştığınız herhangi bir problem dahilinde Türkiye'nin tüm illerinde bulunan servis hizmetimizle yanınızdayız.



3 Yıl Garanti

Tecna markamız ile ürünleriniz **3 YIL** boyunca garanti altındadır.

Satın almış olduğunuz ürünlerin **3 YIL** süresince fabrikasyon ve üretim hatalarından kaynaklı herhangi bir arıza yapması durumunda, Türkiye genelindeki tüm yetkili servislerimiz tarafından ücretsiz olarak tamir hizmeti vermektedir.



215.000 m²

Üretim Tesisi





tečna

 Tecna.Turkiye

 tecnaturkiye

 tecna-kurumsal

tecna

Adres: Oruç Reis Mah. T ekstilkent Cad.
Koza Plaza B Blok Kat 7 No:12A/63
Esenler/İSTANBUL

Mail: info@tecna.com.tr
Tüketici Destek Hattı: 0850 225 0 352

sersim

SERSİM İÇ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
sersim.com.tr



www.tecna.com.tr



Dizgi hatalarından kaynaklanabilecek hatalar firmamızın sorumluluğunda değildir.

Ürün kodu, renk, tasarım ve fiyatlarda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.